

Rok 2023 – ČR

celkem 2152

muži 553

ženy 1598

Poř.	Alergeny	Celkem		Muži		Ženy	
		poč.	%	poč.	%	poč.	%
1.	Kaliumdichromát 0,5 % vaz.	67	3,1	32	5,8	35	2,2
2.	Neomycinsulfát 20 % vaz.	26	1,2	4	0,7	22	1,4
3.	Thiuram-mix 1 % vaz.	36	1,7	7	1,3	29	1,8
4.	Parafenyldiamin 1 % vaz.	67	3,1	10	1,8	57	3,6
5.	Kobaltchlorid 1 % vaz.	112	5,2	26	4,7	86	5,4
6.	Caine mix III. 10%vaz.	26	1,2	6	1,1	20	1,3
7.	Formaldehyd 1 % aqua	53	2,5	17	3,1	36	2,3
8.	Kalafuna 20 % vaz.	45	2,1	12	2,2	33	2,1
9.	2-hydroxyethyl methacrylate 2%vaz	40	1,9	3	0,5	37	2,3
10.	Peru balzám 25 % vaz.	137	6,4	31	5,6	106	6,6
11.	IPPD 0,1 % vaz.	17	0,8	5	0,9	12	0,8
12.	Alkoholes adipis lanae 30 % vaz.	20	0,9	4	0,7	16	1,0
13.	Mercapto-mix 2 % vaz.	7	0,3	4	0,7	3	0,2
14.	Epoxidová pryskyřice 1 % vaz.	38	1,8	20	3,6	18	1,1
15.	Parabeny-mix 16 % vaz.	17	0,8	5	0,9	12	0,8
16.	Paratertiarybutyl-fenolformaldehydová pr. 1 % vaz.	10	0,5	2	0,4	8	0,5
17.	Fragrance-mix 8 % vaz.	117	5,4	29	5,2	88	5,5
18.	Quaternium-15 1 % vaz.	9	0,4	2	0,4	7	0,4
19.	Niklsulfát 5 % vaz.	362	16,8	36	6,5	326	20,4
20.	Kathon CG 0,01 % aqua	89	4,1	24	4,3	65	4,1
21.	Merkaptobenzothiazol 2 % vaz.	14	0,7	3	0,5	11	0,7
22.	Seskviterpenolaktony-mix 0,1 % vaz.	8	0,4	3	0,5	5	0,3
23.	Propolis 10%vaz.	66	3,1	13	2,4	53	3,3
24.	Budesonide 0,01 % vaz.	31	1,4	11	2,0	20	1,3
25.	Tixocortol-21-pivalate 0,1 % vaz.	12	0,6	3	0,5	9	0,6
26.	1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane 0,5 % vaz.	69	3,2	22	4,0	47	2,9
27.	Lyrál 5 % vaz.	23	1,1	1	0,2	22	1,4
28.	Fragrance-mix II 14 % vaz.	83	3,9	7	1,3	76	4,8
29.	Methylizotiazolinon 0,2% aqua	122	5,7	33	6,0	89	5,6
30.	Textile dye mix 6,6% vaz.	93	4,3	17	3,1	76	4,8

Rok 2023 – ČR

celkem 2152

muži 553

ženy 1598

Poř.	Alergeny	Celkem		Muži		Ženy	
		poč.	%	poč.	%	poč.	%
1.	Parabeny-mix 16 % vaz.	17	0,8	5	0,9	12	0,8
2.	Formaldehyd 1 % aqua	53	2,5	17	3,1	36	2,3
3.	Bronopol 0,5 %	7	0,3	1	0,2	6	0,4
4.	Imidazolidinylurea (Germall 115) 2 %	7	0,3	1	0,2	6	0,4
5.	Diazolidinylurea (Germall II) 2 %	7	0,3	3	0,5	4	0,3
6.	DMDM-hydantoin (in water) 2 %	6	0,3	3	0,5	3	0,2
7.	Quaternium-15 1 % vaz.	9	0,4	2	0,4	7	0,4
8.	Kathon CG 0,01 % aqua	89	4,1	24	4,3	65	4,1
9.	Phenoxyethanol 1 %	2	0,1	1	0,2	1	0,1
10.	Dibromodicyanobutan/phenoxyetanol (1:4) 1 %	-	-	-	-	-	-
11.	Chloracetamid 0,2 %	12	0,6	2	0,4	10	0,6
12.	Dibromodicyanobutan 0,5 % vaz.	67	3,1	21	3,8	46	2,9
13.	Cocamidopropylbetain 1 %	21	1,0	7	1,3	14	0,9
14.	Alcoholes adipis lanae 30 % vaz.	20	0,9	4	0,7	16	1,0
15.	Iodopropynylbutyl carbanate 0,1%vaz.	1	0,05	-	-	1	0,1

Rok 2023 – ČR

celkem

muži

ženy

Poř.	Alergeny	Celkem		Muži		Ženy	
		poč.	%	poč.	%	poč.	%
1.	1,2-benzisothiazolin-3-on, NaCl 0,1 % vaz.						
2.	1,3,5-tris-(2-hydroxyethyl)-hexahydrotriazin 1 % aqua						
3.	Benzotriazol 1% vaz.						
4.	Bioban CS-1135 1 % vaz.						
5.	Bioban P 1487 1 % vaz.						
6.	Bioban CS-1246 1 % vaz.						
7.	Methylen-bis(methyloxazolidin) 1 % vaz.						
8.	Octylisothiazolinon 0,025 vaz.						

9.	Natriumlaurylsulfát (na iritabilitu) 0,25 aqua	-	-	-	-	-	-
----	--	---	---	---	---	---	---

Rok 2023 – I.DVK

celkem 284

muži 73

ženy 211

Poř.	Alergeny	Celkem		Muži		Ženy	
		poč.	%	poč.	%	poč.	%
1.	Kaliumdichromát 0,5 % vaz.	10	3,5	5	6,8	5	2,4
2.	Neomycinsulfát 20 % vaz.	4	1,4	1	1,4	3	1,4
3.	Thiuram-mix 1 % vaz.	3	1,1	1	1,4	2	0,9
4.	Parafenylendiamin 1 % vaz.	10	3,5	2	2,7	8	3,8
5.	Kobaltchlorid 1 % vaz.	22	7,7	5	6,8	17	8,1
6.	Caine mix III. 10%vaz.	4	1,4	-	-	4	1,9
7.	Formaldehyd 1 % aqua	3	1,1	1	1,4	2	0,9
8.	Kalafuna 20 % vaz.	7	2,5	2	2,7	5	2,4
9.	2-hydroxyethyl methacrylate 2%vaz.	6	2,1	-	-	6	2,8
10.	Peru balzám 25 % vaz.	21	7,4	7	9,6	14	6,6
11.	IPPD 0,1 % vaz.	2	0,7	-	-	2	0,9
12.	Alkoholes adipis lanae 30 % vaz.	3	1,1	-	-	3	1,4
13.	Mercapto-mix 2 % vaz.	2	0,7	1	1,4	1	0,5
14.	Epoxidová pryskyřice 1 % vaz.	8	2,8	6	8,2	2	0,9
15.	Parabeny-mix 16 % vaz.	1	0,4	-	-	1	0,5
16.	Paratertiarybutyl-fenolformaldehydová pr. 1 % vaz.	-	-	-	-	-	-
17.	Fragrance-mix 8 % vaz.	11	3,9	3	4,1	8	3,8
18.	Quaternium-15 1 % vaz.	2	0,7	1	1,4	1	0,5
19.	Niklsulfát 5 % vaz.	51	18,0	-	-	51	24,1
20.	Kathon CG 0,01 % aqua	7	2,5	3	4,1	4	1,9
21.	Merkaptobenzothiazol 2 % vaz.	1	0,4	1	1,4	-	-
22.	Seskviterpenolaktony-mix 0,1 % vaz.	3	1,1	1	1,4	2	0,9
23.	Propolis 10%vaz.	9	3,2	2	2,7	7	3,3
24.	Budesonide 0,01 % vaz.	2	0,7	-	-	2	0,9
25.	Tixocortol-21-pivalate 0,1 % vaz.	2	0,7	-	-	2	0,9
26.	1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane 0,5 % vaz.	7	2,5	4	5,5	3	1,4
27.	Lyrál 5 % vaz.	2	0,7	-	-	2	0,9
28.	Fragrance-mix II 14 % vaz.	5	1,8	-	-	5	2,4
29.	Methylizotiazolinon 0,2% aqua	5	1,8	2	2,7	3	1,4
30.	Textile dye mix 6,6% vaz.	15	5,3	4	5,5	11	5,2

Rok 2023 – I.DVK

celkem 284

muži 73

ženy 211

Poř.	Alergeny	Celkem		Muži		Ženy	
		poč.	%	poč.	%	poč.	%
1.	Parabeny-mix 16 % vaz.	1	0,4	-	-	1	0,5
2.	Formaldehyd 1 % aqua	3	1,1	1	1,4	2	0,9
3.	Bronopol 0,5 %	1	0,4	-	-	1	0,5
4.	Imidazolidinylurea (Germall 115) 2 %	2	0,7	-	-	2	0,9
5.	Diazolidinylurea (Germall II) 2 %	2	0,7	1	1,4	1	0,5
6.	DMDM-hydantoin (in water) 2 %	2	0,7	2	2,7	-	-
7.	Quaternium-15 1 % vaz.	2	0,7	1	1,4	1	0,5
8.	Kathon CG 0,01 % aqua	7	2,5	3	4,1	4	1,9
9.	Phenoxyethanol 1 %	1	0,4	1	1,4	-	-
10.	Dibromodicyanobutan/phenoxyetanol (1:4) 1 %	-	-	-	-	-	-
11.	Chloracetamid 0,2 %	2	0,7	-	-	2	0,9
12.	Dibromodicyanobutan 0,5 % vaz.	7	2,5	4	5,5	3	1,4
13.	Cocamidopropylbetain 1 %	2	0,7	1	1,4	1	0,5
14.	Alcoholes adipis lanæ 30 % vaz.	3	1,1	-	-	3	1,4
15.	Iodopropynylbutyl carbanate 0,1%vaz.	-	-	-	-	-	-

Rok 2023 – I.DVK

celkem 284

muži 73

ženy 211

Poř.	Alergeny	Celkem		Muži		Ženy	
		poč.	%	poč.	%	poč.	%
1.	1,2-benzisothiazolin-3-on, NaCl 0,1 % vaz.	3	1,1	1	1,4	2	0,9
2.	1,3,5-tris-(2-hydroxyethyl)-hexahydrotriazin 1 % aqua	-	-	-	-	-	-
3.	Benzotriazol 1% vaz.	-	-	-	-	-	-
4.	Bioban CS-1135 1 % vaz.	-	-	-	-	-	-
5.	Bioban P 1487 1 % vaz.	-	-	-	-	-	-
6.	Bioban CS-1246 1 % vaz.	-	-	-	-	-	-
7.	Methylen-bis(methyloxazolidin) 1 % vaz.	-	-	-	-	-	-
8.	Octylisothiazolinon 0,025 vaz.	1	0,4	-	-	1	0,5
9.	Natriumlaurylsulfát (na iritabilitu) 0,25 aqua	6	2,1	2	2,7	4	1,9

