

Sklíčkový seminář dermatopatologické pracovní skupiny ČDS ČLS JEP

17.6.2026

MUDr. Iva Zemanová, FNMH

- nodulární melanom s angioinvazí
- herpetický výsev s vaskulitidou
- kolize seboroické veruky a intradermálního névu

prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D., FN Brno

- difuzní dermální angiomatóza
- lymfoproliferativní onemocnění v oblasti chodidel
- mykotická folikulitida
- diseminovaná tinea
- dermatitis artefacta
- neutrofilní dermatóza

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., VFN

- intradermální névus Spitzové
- folikulotropní infiltrát – susp. pseudolymfom
- balanitis s jizvením
- balanitis plasmacellularis Zoon – 2 případy
- lichenoidní reakce v souvislosti s anti-TNF, v dif. dg. lupus erythematosus
- velkobuněčný akantom
- sebaceózní karcinom se ztrátou PMS2
- granulom z cizích těles
- atypický tumor Spitzové
- Reedův névus
- dermatitida u pacientky s nediferencovaným onemocněním pojiva
- Dowling-Degosova choroba se současnou tineou
- idiopatická erythrodermie
- hluboko penetrující melanocytom vznikající v intradermálním névu
- susp. polymorfní světelná erupce

doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., Bioptická laboratoř s.r.o.

- iritovaná seboroická keratóza
- WNT-aktivovaný hluboko penetrující melanocytom
- susp. herpetická infekce
- vulvární intraepiteliální neoplazie
- schwannom
- lineární IgA bulózní dermatóza s eozinofily
- makulární amyloidóza kalvy
- interface dermatitida
- mycosis fungoides
- Meyersonův smíšený melanocytární névus
- sebaceózní karcinom

MUDr. Miroslav Důra, Ph.D., Bioptická laboratoř s.r.o.

- spiradenom – 2 případy
- xantogranulom
- primární kožní mucinózní karcinom
- hluboká morfea či postiradiační pseudosklerodermatózní panikulitida
- smíšený névus Spitzové s fúzí ROS1
- smíšený névus Spitzové s prokázanou fúzí MYO5A::ROS1
- tuberkuloidní granulom v podkoží u HIV+ pacientky nejisté etiologie
- susp. mid-dermální elastolýza
- susp. naevus elasticus
- susp. Stillova choroba dospělých
- hidradenoma papilliferum
- smíšený melanocytární névus s intralymfatickými névocyty